

Audit BOZP a OPP

Subjekt / prevádzka	Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o. organizačná zložka	
	<ul style="list-style-type: none"> • KP Bratislavská cesta 60, Žilina • KP Lúčna 2, Bratislava 	
Audit sa zúčastnili	Ing. Jozef CHMURČIAK - vedúci prevádzky ZA Juraj MIKUDÍK - vedúci prevádzky BA Ing. Andrej KUCKA - ABT a ŠPO	
Dátum	December 2019	
Predmetné obdobie	11/2018 – 12/2019 ročný audit	
Spracoval	Ing. Andrej KUCKA – ABT a TPO	
Číslo osvedčenia ABT	ABT-001470-06 zo dňa 23.02.2007 (AOP – 1.- 2. febr. 2017)	
Číslo oprávnenia BTS	BTS-0189/17 zo dňa 27.10. 2017	
ID	004/Ku/2020	
SK Nace	52290	
Počet požiarov		0
Počet pracovných úrazov s PN > 3 dni		0



Podpis

Cieľom auditu bolo posúdenie systému zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarimi (ďalej len „OPP“) . Systém je hodnotený z hľadiska plnenia požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP a OPP. Výstupom auditu je popis rozporov a odporúčaní pre ich odstránenie. Dôležité skutočnosti alebo zistenia hodné osobitného zreteľa sú v texte zvýraznené podčiarknutým písmom.

I. Systém riadenia a zabezpečenia BOZP a OPP

Zamestnávateľ pôsobí vo vlastných priestoroch – terminál ZA, a v prenajatých priestoroch terminál BA, v ktorých vykonáva predmet činnosti. Spoločnosť vykonáva prekládku kontajnerov na prekladiskových termináloch z vlečiek na kamiónovú dopravu, resp. opačne. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti zamestnancov je drobná údržba kontajnerov, príp. podľa požiadavky prekládka materiálov v rámci jednotlivých kontajnerov.

Bezpečnostnotechnickú službu (ďalej len „BTS“) v zmysle § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. má zamestnávateľ zabezpečovanú dodávateľským spôsobom s **BKS SAFETY s.r.o.** Bánovce nad Bebravou na základe zmluvy o poskytovaní služieb bezpečnostného technika a služieb technika požiarnej ochrany. BTS má vydané oprávnenie na výkon činnosti č. BTS-0189/17 a k dispozícii má dostatočný počet bezpečnostných a autorizovaných bezpečnostných technikov a technikov požiarnej ochrany s požadovanou odbornou spôsobilosťou.

Zamestnávateľ má v zmysle § 19 zákona č. 124/2006 Z. z. vymenovaného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť pre jednotlivé terminály.

U zamestnávateľa **nie je zriadená** komisia BOZP, nakoľko spoločnosť nezamestnáva viac ako 100 zamestnancov.

Zoznam nedostatkov zistených pri fyzickej kontrole a návrh na ich odstránenie sú uvedené v samostatnom bode „IX. Zoznam nedostatkov a návrh na ich odstránenie“

II. Dokumentácia BOZP a OPP

Dokumentácia BOZP a OPP je vypracovaná. Aktualizácia dokumentácie BOZP a OPP je vykonávaná priebežne podľa aktuálnych legislatívnych a organizačných zmien. Posledná väčšia aktualizácia dokumentácie BOZP a OPP bola vykonaná v mesiaci **január 2018** z dôvodu personálnych zmien v spoločnosti.

V roku 2019 sa na pracoviskách spoločnosti uskutočnil audit pracovného prostredia pracovnou zdravotnou službou PZS. Výsledná dokumentácia je spracovaná prostredníctvom PZS – kategorizácia prác.

V spoločných priestoroch každého pracoviska je umiestnená dokumentácia OPP – Požiarne poplachové smernice, Požiarne evakuačný plán, Pokyny OPP.

Spracovaná a schválená dokumentácia v oblasti BOZP a OPP je umiestnená na jednotlivých termináloch v papierovej forme, a zároveň prístupná zamestnancom a **vedúcemu prevádzky** na internetovom úložisku <http://bkssafety.sk/prihlasenie/> v elektronickej forme. Prístup je podmienený zadaním prístupového hesla.

III. Školenie a informovanie zamestnancov

Na základe uzatvorenej zmluvy s BOZPO AGENCY s.r.o. sú školenia realizované formou e-learningového kurzu na základe zadania zamestnanca do systému školení pre zamestnancov vykonávajúcich administratívne práce a práce v dispečingu. Ostatní zamestnanci kontajnerového prekladiska (obsluha nakladačov) absolvovali školenia verbálnou formou lektorom BTS.

Vstupné školenia z bezpečnosti pri práci a ochrany pred požiarmi vykonávajú vedúci pracovísk v spolupráci s technikom BOZP a PO pri vzniku pracovného pomeru. Za vykonávanie periodických školení zodpovedajú vedúci pracovísk.

- Školenie BOZP a OPP (obsluha nakladačov) Bratislava **3/2019** (1x 2roky)
- Školenie BOZP a OPP (obsluha nakladačov) Žilina **3/2019** (1x 2roky)

U zamestnávateľa na každej prevádzke bola vykonaná odborná príprava členov PPH v lehote 1 x 12 mesiacov, osôb určených pre účely organizácie evakuácie. Na pracoviskách s miestom so ZNVP je zriadená PPH pracoviska.

- OP PPH Bratislava **3/2019** (1x 12 mes.)
- OP PPH Žilina **3/2019** (1x 12 mes.)

Ochrana pred požiarmi v mimopracovnom čase na jednotlivých prevádzkach (ZA a BA) je zastrešená osobami v pozícii SBS (externé služby). Osoby SBS podliehajú pravidelnému preškoleniu z hľadiska OPP v mimopracovnom čase v lehote 1 x 12 mesiacov. Takéto záznamy sú uložené v dokumentácii OPP subjektu na každej prevádzke.

- SBS Bratislava **9/2019** (1x 12 mes.)
- SBS Žilina **12/2019** (1x 12 mes.)

Záznamy zo školení sú založené v dokumentácii BTS a u **vedúceho prevádzky**.

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase je zabezpečené dodržiavaním vydaných pokynov pre zabezpečenie OPP pred skončením pracovnej doby a strážnou službou SBS.

Odborné školenia pre obsluhovateľov technických zariadení a VTZ, u ktorých sa vyžaduje odborná spôsobilosť, vykonávať zásadne prostredníctvom odborných školiťských stredísk, akreditovaných na NIP SR resp. OP VTZ s platným oprávnením na výchovu a vzdelávanie (uvedené oprávnenie je potrebné požadovať predložiť od školiteľa pred začiatkom vykonávania školenia a fotokópiu priložiť k záznamu z výchovno-vzdelávacej aktivity!). Odborné školenia je potrebné uskutočňovať v lehote 1 x za 24 mesiacov, aktualizáciu odbornú prípravu podľa vyhl. 356/2007 Z.z., u vybraných povolani 1 x za 5 rokov.

V rámci odborného vzdelávania a školení, organizovaných za účelom získania odbornej spôsobilosti zabezpečuje spoločnosť školenia pre špecifické pracovné pozície a to hlavne dodávateľským spôsobom, napr. školenie:

- vodičov motorových vozíkov – nakladačov
- žeriavnikov
- viazačov bremien
- obsluhy VZV
- obsluhy ručných motorových píl

- obsluhy krovínorezov
- obsluhy PZ, TZ
- zváračov

Zamestnávateľom je vypracovaná koncepcia politiky BOZP a sú stanovené základné ciele a priority v starostlivosti o zamestnancov .

IV. Pracovná zdravotná starostlivosť

Spoločnosť nemá zmluvne zabezpečený výkon pracovnej zdravotnej služby „PZS“, nakoľko im táto povinnosť v zmysle zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia **nevyplynula**.

V zmysle zákona 355/2007 Z.z. v platnom znení **bolo v roku 2019** vykonané opakované posúdenie pracovísk – opakovaný **zdravotný audit** prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby f. VST team s.r.o. Topoľčany (lehota opakovania auditu PZS 1x 18 mesiacov). Na základe výsledkov auditu (kategorizácie prác) má spoločnosť povinnosť každý rok k 15. januáru nahlásiť počty zamestnancov v 2. kategórii profesii na stránku RUVZ za predchádzajúci kalendárny rok.

Vykonávanie lekárskeho prehliadok pri uzatváraní pracovnoprávneho vzťahu **je zabezpečované** pre všetkých novoprijatých zamestnancov. Vykonávanie preventívnych periodických lekárskeho prehliadok zamestnancov zabezpečuje **vedúci prevádzky** v súčinnosti s personalistom a sú vykonávané prostredníctvom lekárov v OZS; doklady sú založené v osobných spisoch na personálnom oddelení, ktoré zároveň zamestnancov vysiela na PLP.

Výstupné lekárske prehliadky sa vykonávajú len u zamestnancov, zaradených na rizikovitom pracovisku v kategórii III. alebo IV. podľa ustanovení Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z., o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií. Takéto pracoviská sa v súčasnosti v priestoroch spoločnosti **nevyskytujú**.

Stanovený harmonogram PLP:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - vodiči motorových vozidiel | - 1 x za 5 rokov
(u vodičov, ktorí riadia motorové vozidlá skupín C, D a E príp. ich podskupín vid'. § 87-89 zákona SR č. 8/2009 Z.z. + psychologické vyšetrenie) |
| - vodiči motorových vozidiel | - 1 x za 2 roky , u vodičov nad 65 rokov |
| - zamestnanci v kategórii II. | - v lehotách, upravených osobným predpisom |
| - zamestnanci pracujúci v noci | - 1 x ročne /nočná práca § 98 ZP/ |
| - práca so zobrazovacími jednotkami | - pred začiatkom vykonávania práce na PC / pri nástupe |
| - manipulácia s bremenom | - pred začiatkom vykonávania práce / pri nástupe |

Opakované lekárske prehliadky sa musia vykonávať v termínoch podľa profesie, v ktorej je zamestnanec zaradený . Lehotník lekárskeho prehliadok je spracovaný v agende PZS.

Spoločnosť má spracovanú smernicu „Kategorizácia pracovných činností“ s popisom konkrétnych pracovných pozícií a určením termínu vykonania preventívnej lekárskej prehliadky.

Na každej prevádzke sú umiestnené lekárnice prvej pomoci. Jednotlivý materiál v lekárniciach je platný (v dobe expirácie), kontrolu zabezpečuje poverený pracovník spoločnosti v pravidelných mesačných intervaloch. V lekárnici je umiestnený dokument „traumatologický plán“ a „kniha mimoriadnych udalostí, pracovných úrazov“.

Všetky priestory sú dobre vybavené sociálnymi zariadeniami. O čistotu a poriadok na nich sa starajú v požadovanej miere zamestnanci externých služieb.

Subjekt má spracovaný zoznam zakázaných prác a pracovísk OSZ, ženám a mladistvým, ktorý je v plnom rozsahu dodržiavaný na všetkých pracoviskách.

Stravovanie zamestnancov spoločnosť zabezpečuje poskytovaním stravných poukážok. Stravná jednotka je preplácaná v zmysle platných legislatívnych predpisov.

Zamestnávateľ sprístupnil pre svojich zamestnancov ochranné nápoje v rámci stanoveného pitného režimu formou pitnej resp. minerálnej vody resp. čaju v zmysle ustanovení zákonov č.124/2006 Z.z., č. 355/2006 Z.z. a vyhláky MZ SR č. 99/2016 Z.z.

Na vnútorných pracoviskách spoločnosti je vydaný zákaz fajčenia, okrem miest na to určených.

V. Rozbor pracovnej úrazovosti a mimoriadnych udalostí

Počas kontroly bolo zistené, že v hodnotenom období nebol zaznamenaný žiadny registrovaný pracovný úraz. Nebol riešený závažný ani smrteľný pracovný úraz a ani žiadna choroba z povolania.

Pre pracovisko zamestnávateľa je vedená kniha evidencie mimoriadnych udalostí, drobných pracovných úrazov, iných úrazov ako pracovných úrazov, nebezpečných udalostí, chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania.

Výskyt pracovnej úrazovosti možno predpokladať hlavne pri činnostiach súvisiacich s prevádzkou strojných zariadení, pri pohybe v nepriaznivých mikroklimatických podmienkach, počas manipulácie s bremenami, pri údržbe, v rámci dopravy a to aj pri bežnej prevádzkovej činnosti.

VI. Technické zariadenia a pracovné prostriedky vrátane zariadení a prostriedkov OPP

Všetky pracoviská a priestory spoločnosti sú dostatočne technicky vybavené, nedochádza k nadmernej fyzickej námahe zamestnancov. Budovy, manipulačné a obslužné priestory, sklady a komunikácie sú udržiavané z hľadiska bezpečnosti na požadovanej úrovni. V spoločnosti je zavedená a vykonávaná systémová údržba objektov a inštalovaných technických a strojnotechnologických zariadení. Prípadné zistené nedostatky sú uvedené v samostatnej časti VIII. „Opatrenia na odstránenie“.

V spoločnosti nebola v hodnotenom období vykonaná kontrola zo strany ŠPD. Kontrola zo strany IP nebola vykonaná.

V spoločnosti je zavedená systémová údržba objektov a inštalovaných technických a strojnotechnologických zariadení, sú vykonávané odborné revízie jednotlivých vyhradených technických zariadení – **EZ, PZ, TZ, komíny, PHP, hydranty** v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z. Zároveň sú vykonávané revízie určených technických zariadení – UTZ v zmysle vyhl. MDPaT SR č. 205/2010 Z.z. .

Prípadné zistené nedostatky z pravidelných kontrol BOZP a OPP sú uvedené v samostatnej časti IX. „**Zoznam zistených nedostatkov a návrh na ich odstránenie**“.

V prenajatých priestoroch sú jednotlivé revízie zabezpečované na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

Na pracoviskách zamestnávateľa **prevádzky Žilina** v priestore prízemia je inštalovaný požiarny uzáver – dvere. Spoločnosť má povinnosť viesť od každého požiarneho uzáveru dostupné certifikáty alebo doklad preukázania zhody. Zároveň v zmysle vyhl. 478/2008 Z.z. viesť prevádzkové pokyny požiarnych uzáverov, viesť denníky požiarneho uzáveru pre každý typ (podľa výr. čísla) a zabezpečiť pravidelné kontroly (bežná údržba, prevádzková kontrola...).

Doklady boli ku kontrole predložené. Prevádzková údržba bola vykonaná v mesiaci **9/2019** (lehota 1x 12 mesiacov).

Spoločnosť má určených zodpovedných zamestnancov na prevádzku, obsluhu a údržbu technických zariadení. Manuály technických zariadení sú k dispozícii pre obsluhu u **vedúceho prevádzky** a zásady BOZP pre ich prevádzkovanie sú upravené tiež formou interných dokumentov v pracovných priestoroch.

Prehľad vykonaných revízií VTZ na jednotlivých prevádzkach tvorí prílohu tohto auditu.

Technikovi BTS je spoločnosť povinná predkladať potrebné doklady z posledných vykonaných odborných prehliadok a skúšok jednotlivých VTZ pre účely úprav plánu VTZ.

VII. Poskytovanie osobných ochranných prostriedkov (OOPP)

U zamestnávateľa je spracovaný vlastný interný dokument „Predpis na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov“ /ďalej OOPP/ aj s termínovníkom, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Na pracoviskách je umiestnený regulatív poskytovaných ochranných prostriedkov a interná smernica poskytovania OOPP. Kontrola bola zameraná i na poskytovanie a na účelnosť používania pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancami subjektu – je dodržiavaný stanovený rozsah a sortiment pri poskytovaní OOPP zamestnancov v zmysle spracovaného zoznamu; zamestnanci používajú pridelené ochranné prostriedky pri každej činnosti, keď sa ich použitie vyžaduje. O poskytovaných

OOPP sú vedené dostatočné písomné záznamy formou kariet OOPP, na ktorých zamestnanec protipodpisom potvrdzuje ich prevzatie – centrálnu evidenciu vykonávajú poverené osoby (**vedúci prevádzky**).

POZN.: technik BTS dáva do pozornosti skutočnosť, že všetky OOPP, pracovné ochranné odevy a obuv pre zamestnancov musia spĺňať požiadavky povinnej certifikácie a všetky musia mať značku „CE“. Pri nákupe OOPP je nutné vyžadovať od predajcu certifikát ku každému OOPP ako doklad o preukázaní zhody daného prostriedku. Opätovne dôsledne uplatňovať zásadu, aby v prípade zistenia, že niektorí zamestnanci nepoužívajú pridelené ochranné prostriedky podľa kritérií ich ochrannej funkcie, boli zo strany vedúcich pracovísk vyvodzované voči takýmto porušovateľom príkazy dôsledky a nebol trpený daný stav! Naďalej platí, že **nie je prípustné**, aby si OOPP nakupovali samotní zamestnanci a zamestnávateľ im následne tieto prostriedky preplácal! Povinnosť poskytovať OOPP sa vzťahuje aj na zamestnancov s pracovným pomerom na dobu určitú, brigádnikov a osoby v skúšobnej dobe!

U zamestnávateľa bolo preukázané hodnotenie rizík (bol predložený písomný dokument). Tento dokument sa aktualizuje priebežne na základe posúdenia pracovísk a vykonávaných činností.

Na vykonávanie osobnej hygieny sú zamestnancom na pracovisku dostupné umývacie a hygienické prostriedky, ktoré sa pravidelne doplňajú. Zamestnanci vykonávajúci aj údržbárske práce majú k dispozícii pridelené čistiace prostriedky v stanovených intervaloch.

V prípade, ak zamestnávateľ sprístupnil hygienické prostriedky všetkým zamestnancom v spoločných priestoroch, nemá povinnosť tieto pridelovať osobitne.

Kontrola dodržiavania a používania predpísaných OOPP bola na pracoviskách vykonaná v mesiaci **12/2019**.

VIII. Kontrolná činnosť

Kontrolnú činnosť na úseku bezpečnosti práce vykonáva **vedúci prevádzky** priebežne. Zamestnanci bezpečnostne technickej služby vykonávajú kontroly BOZP a preventívne požiarne prehliadky v lehote minimálne **raz za tri mesiace**.

V roku 2019 nebol v spoločnosti zaznamenaný žiadny požiar ani nežiadúce zahorenie. Preventívne protipožiarne prehliadky vykonáva technik požiarnej ochrany vo všetkých objektoch a prevádzkach min. **1 x za tri mesiace**. Zistené nedostatky sú uvádzané v požiarnej knihe, ktorá sa predkladá k nahliadnutiu a podpisu poverenej osobe - **vedúci prevádzky**.

Kontroly požiarotechnických zariadení sú vykonávané dodávateľským spôsobom Servisným strediskom THAPNER Servis Topoľčany:

- kontajnerový terminál Žilina **4/2019** (lehota 1x 12 mesiacov)
- kontajnerový terminál Bratislava **10/2019** (lehota 1x 12 mesiacov)

Raz ročne sa vykonáva kontrola celkového stavu BOZP a OPP.

Kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarimi je vykonávaná pravidelne 1x za 12 mesiacov.

Počas kontroly bola vykonaná aj kontrola dodržiavania vydaného zákazu fajčenia v priestoroch zamestnávateľa. Na pracoviskách sa uskutočňujú preukázateľné skúšky, zamerané na dodržiavanie zákazu nepožitia alkoholu a početom buniek na pracoviskách zamestnávateľa v pracovnom čase a nenastupovania pod ich vplyvom do práce, vykonávané komisiou zamestnávateľa.

V mesiaci **september 2019 na prevádzke BA** a v mesiaci **december 2019 na prevádzke ZA** bola v zmysle STN 26 9030 a vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb. vykonaná previerka posúdenia stavu inštalovaných regálov, zameraná na vhodnosť konštrukcií pre skladovaný materiál, stabilita regálov, ich súdržnosť príp. ukotvenie, možnosť prípadného zosunutia materiálu pri dlhšom skladovaní, označenie regálov štítkami s uvedením najväčšej nosnosti bunky a počtom buniek v stĺpci; po statickej stránke sú regálové zostavy vo vyhovujúcom stave. Samostatný záznam je založený v dokumentácii BOZP subjektu.

V mesiaci **september 2019 na prevádzke BA** a v mesiaci **december 2019 na prevádzke ZA** sa uskutočnila aj kontrola rebríkov a výstupov so zameraním na pevnosť priečok, či nie sú nalomené alebo uvoľnené, pevnosť a správna funkcia závesov, dotiahnutie spojovacích skrutiek bočníc a vodiacich líšt, pevnosť spojovacích prvkov, u pevných rebríkov aj ukotvenie, hladkosť povrchu, celková stabilita a funkčnosť zaisťovacích a blokovacích prvkov. Rebríky prevádzkované v subjekte vyhovujú požiadavkám vyhlášky č. 147/2013 Z.z., Vyhl. SÚBP č. 59/82 Zb. v znení vyhlášky č. 484/1990 Zb. - § 19 príp. STN EN 131-2 + AC. Samostatný záznam je založený v dokumentácii BOZP subjektu.

Priestory subjektu nie sú vybavené elektrickou požiarou signalizáciou, len systémom ZPS s napojením snímačov požiaru. Upozornenie je vyvedené na mobilné linky **vedúcich prevádzky**, resp. **strážnu službu SBS**.

IX. Zoznam zistených nedostatkov a návrh na ich odstránenie

Príloha č. 1 – prevádzka ŽILINA

Príloha č. 2 – prevádzka BRATISLAVA

Trvalé upozornenie:

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečovať zamestnancom opakované preškolenia v oblasti BOZP a OPP v lehote min. 1 x 2 roky (sledovať ich absolvovanie !). Školenia sú vykonávané systémom e-learning.

Z: administrátor p. Chabadová KODAS

T: trvalý

DO POZORNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

BTS – BKS SAFETY s.r.o., Bánovce nad Bebravou upozorňuje zamestnávateľa, že v poslednom období došlo k viacerým zásadným legislatívnym zmenám v preverovanej oblasti. Stručný výňatok najdôležitejších legislatívnych zmien je uvedený v nasledovnom texte:

Nové a novelizované legislatívne predpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarimi, dopravy, školstva, životného prostredia a odpadového hospodárstva:

- Opatrenie z 15. mája 2019 č. S07592-2019-OL, o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019. Opatrenie nadobúda účinnosť 31. mája 2019 – Vestník MZ SR,
- Vyhláška MŽP SR č. 186/2018 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 193/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 194/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (mení aj zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov),
- Vyhláška MŽP SR č. 197/2018 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (ruší vyhlášku MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.),
- Zákon č. 208/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 079/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 268/2018 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 002/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 282/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 312/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 079/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (mení o.i. zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 039/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
- Zákon č. 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (mení o.i. zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení)
- Zákon č. 317/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
- Zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ruší zákon č. 017/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov - účinnosť 01.01.2019)

- Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdelením príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (účinnosť 01.01.2019)
- Vyhláška MV SR č. 334/2018 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 094/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov


Na vedomie: Miroslav FAGAN - manažér kontajnerových terminálov
Ing. Jozef CHMURČIAK - vedúci prevádzky ZA
Juraj MIKUDÍK - vedúci prevádzky BA

Prílohy

Príloha č. 1 – záznam z auditu BOZP a OPP terminál ZA
Príloha č. 2 – záznam z auditu BOZP a OPP terminál BA
Príloha samostatne – prehľad činností VTZ pre ZA, BA

Poznámka: Predmetom tejto komisionálnej previerky nebolo posudzovanie stavu plnenia povinností zamestnávateľa, vyplývajúce zo mzdových predpisov, záväzkov zamestnávateľa a hodnotenie náležitostí, upravujúcich pracovno-právne vzťahy.

Záznam z auditu BOZP a OPP

Spoločnosť / prevádzka	Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o. organizačná zložka - prevádzka Žilina		
Obdobie / Dátum	December 2019	ID	004/Ku/2020
Zapísal	Ing. Andrej KUCKA – ABT a TPO	Podpis	

ZISTENÉ SKUTOČNOSTI

- Na novovybudovanej skladovej ploche zabezpečiť pôdorysné farebné značenie skladových a komunikačných zón, vyznačenie manipulačných miest.
Z: **vedúci prevádzky, manažér KT**
- Technikovi BTS predložiť záznamy z opakovanej revízie PZ a TZ terminálu a priestoru kotolne AB.
Z: **vedúci prevádzky**

UPOZORNENIE: - na prevádzke zabezpečiť opakované revízie :

Oblasť elektrických zariadení

- opakovaná revízia inštalácie objektu AB T: 31. 10. 2020
- opakovaná revízia - vonkaj. osvetlenia T: 31. 10. 2020
- opakovaná revízia - el. stroje T: 31. 08. 2020
- opakovaná revízia - el. spotrebiče T: 31. 08. 2020
- opakovaná revízia - bleskozvody AB T: 30. 06. 2020
- opakovaná revízia - bleskozvody zás. Pb T: 31. 10. 2020

Oblasť zdvíhacích zariadení

- kontrola viazacích prostriedkov T: 1/20, 4/20, 7/20, 10/20
- odborná prehliadka MV - nakladačov T: 31. 01. 2020
- odborná prehliadka VZV T: 31. 01. 2020
- opakované školenie obsluhy VZV T: 30. 09. 2020

Oblasť požiarotechnických zariadení

- kontrola PHP a hydrantov + podz. hydrantov T: 30. 04. 2020
- údržba požiarnych dverí (vedúci KP) T: 30. 09. 2020
- revízia protipožiarnej skrine T: 30. 09. 2020
- kontrola regálov T: 30. 09. 2020
- kontrola rebríkov T: 30. 09. 2020
- opakovaný zdravotný audit – PZS T: 31. 12. 2020 /1x 18 mesiacov/
- opakované revízie PZ a TZ podľa prehľadu VTZ, UTZ

Z: **vedúci prevádzky**

Zabezpečte v stanovených termínoch.

Na vedomie / prevzal : Miroslav FAGAN - manažér kontajnerových terminálov
 Ing. Jozef CHMURČIAK - vedúci prevádzky ZA

Záznam z auditu BOZP a OPP

Spoločnosť / prevádzka	Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o. organizačná zložka - prevádzka B r a t i s l a v a		
Obdobie / Dátum	December 2019	ID	004/Ku/2020
Zapísal	Ing. Andrej KUCKA – ABT a TPO	Podpis	

ZISTENÉ SKUTOČNOSTI

- Na skladovej ploche je inštalovaný podzemný hydrant č.7 v úrovni terénu (dlažby), ktorý bol v čase auditu zatarasený kontajnerom. Upozorniť strojníkov, podzemný hydrant MUSÍ BYŤ trvalo voľný, dostupný a viditeľný.
Z: vedúci prevádzky
- Ku termínu auditu neboli predložené záznamy z revízie elektroinštalácie objektu AB odborným pracovníkom EZ.
Z: vedúci prevádzky
- V priestore dielne strojníkov a šatne vymeniť aktualizované vývesky OPP na nástenke.
Z: vedúci prevádzky

UPOZORNENIE: - na prevádzke zabezpečiť opakované revízie :

Oblasť elektrických zariadení

- opakovaná revízia inštalácie objektu AB T: r. 2020
- opakovaná revízia - vonkaj. osvetlenia T: r. 2020
- opakovaná revízia - dispečing T: r. 2020
- opakovaná revízia - bleskozvody AB T: 31. 03. 2020
- opakovaná revízia - bleskozvody dispečing T: 31. 03. 2020

Oblasť zdvíhacích zariadení

- kontrola viazacích prostriedkov T: 1/20, 4/20, 7/20, 10/20
- odborná prehliadka MV - nakladačov T: 31. 01. 2020
- odborná prehliadka VZV T: 31. 01. 2020
- opakované školenie obsluhy VZV T: 30. 09. 2020

Oblasť požiarotechnických zariadení

- kontrola PHP a hydrantov + podz. hydrantov T: 31. 10. 2020
- kontrola regálov T: 30. 09. 2020
- kontrola rebríkov T: 30. 09. 2020
- opakovaný zdravotný audit – PZS T: 31. 12. 2020 /1x 18mesiacov/
- opakované revízie PZ a TZ podľa prehľadu VTZ, UTZ

Z: vedúci prevádzky

Zabezpečte v stanovených termínoch.

Na vedomie / prevzal : Miroslav FAGAN - manažér kontajnerových terminálov
Juraj MIKUDÍK - vedúci prevádzky BA